

Компания «PoolProtect»
Киев, ул. Малинская, 20
тел.: +38 (067) 101-15-03
+38 (044) 587-63-56
+78 (978) 025-25-27
info@poolprotect.com.ua
www.poolprotect.com.ua



АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАКРЫТИЯ ДЛЯ БАССЕЙНА

Protect & SoftProtect

www.poolprotect.com.ua

Сделано в Бельгии



АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАКРЫТИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА

PoolProtect Ваш партнер по автоматическим накрытиям для бассейна. С торговой маркой PoolProtect Вы останавливаете свой выбор на профессионалах в сфере производства автоматических накрытий для плавательных бассейнов.

Основанная более 5 лет назад компания **PoolProtect**, имеет все основания гордиться высоким качеством и инновационностью своей продукции, наряду с быстрым и эффективным обслуживанием.

Покрытия PoolProtect отличаются своей безопасностью, энергосберегающими характеристиками и простотой в использовании.

Protect & SoftProtect Protect & SoftProtect

Покрытия PoolProtect

Отличаются своей безопасностью, энергосберегающими характеристиками и простотой в использовании:

- ✓ Повышенный уровень безопасности для Вас, Ваших детей и Ваших домашних животных. NF P 90-308!
- ✓ Высокие энергосберегающие характеристики: Экономьте до 80% от общей потери энергии по Вашему бассейну.
- ✓ Минимальное испарение воды из плавательного бассейна.
- ✓ Простота в использовании: Все накрытия PoolProtect полностью автоматизированы.

Protect: Автоматическое накрытие для бассейна - это: Качественный продукт:

- ✓ 1) Высококачественная нержавеющая сталь 316L!
- ✓ 2) Использование электродвигателя с безопасным напряжением 24В и гидравлических двигателей.
- ✓ 3) Удобная и простая система управления с ЖК экраном и пульт дистанционного управления с функцией автоматического подключения, обеспечивающие оптимальный режим эксплуатации.

Энергетические характеристики

Ламельное накрытие Protect

Является теплоэффективным ($X = 0,07 \text{ Вт/мК}$ - $R_{th} = 0,22 \text{ м}^2 \text{ К/Вт}$) и сводит потери энергии к минимуму. Кроме того, Ваш плавательный бассейн остается чище. Кроме того, замедляется распад хлора под воздействием ультрафиолетового облучения.

Температура воды в бассейне
Без накрытия
С ламельным накрытием Protect



Protect


Protect

Безопасность

Protect предлагает повышенную безопасность для всей семьи! Безопасные крепления предлагаются в качестве дополнительной опции. Они могут быть как автоматическими, так и ручными. Такие крепления активируются с помощью нашей системы **Protect Lock**.

- Белый
- Серый
- Песочный
- Синий
- ПВХ, поглощающий солнечную энергию
- Прозрачный ПВХ
- Поликарбонат, поглощающий солнечную энергию
- Прозрачный поликарбонат

Ламельные накрытия Ламельные накрытия Protect предлагаются в ПВХ и поликарбонатном исполнении (ПК), которые обеспечивают повышенную устойчивость к ультрафиолетовому облучению. Наши накрытия в ПВХ и поликарбонатном исполнении также представлены в варианте **SOLAR** с прозрачным верхним слоем и черным нижним слоем, который поглощает солнечные лучи. Данный экологический способ обогрева Вашего бассейна, обеспечивающий повышение температуры в среднем от 4 до 8°C, благотворно не только на окружающую среду, но и на Ваш кошелек.



• **EcoProtect**

Экологически безопасное и экономичное покрытие с внутренним двигателем. Опция: источник питания на солнечной батарее.

• **Монтаж поверх бассейна**

Корпус устанавливается поверх бассейна, с деревянным или ПВХ покрытием на алюминиевом каркасе.




Protect: Автоматическое покрытие для бассейна
Способы монтажа:


Накрытие Protect может быть установлено на Вашем плавательном бассейне несколькими способами, включая варианты монтажа поверх бассейна. Выберите для себя оптимальный вариант!

• **Монтаж под водой, в нише**

Накрытие сворачивается в нишу. Отделочное покрытие: Решетка из ПВХ или тропических твердых пород дерева.



Protect




• **Монтаж под водой, на лестнице**

Накрытие сворачивается в нишу, встроенную под первой ступенькой лестницы. Отделочное покрытие: Плитка, натуральный камень или ПВХ.


• **Монтаж под водой, в стене**

Накрытие сворачивается в нишу, встроенную в стену бассейна. Отделочное покрытие: Разделительная перегородка из полиэстера в цвете RAL на Ваш выбор, или из ПВХ.




• **Монтаж под водой, на дне**

Накрытие сворачивается на дне бассейна. Отделочное покрытие: Подводная скамейка из полиэстера в цвете RAL на Ваш выбор.



• **Монтаж под водой в днище**

Накрытие сворачивается в днище бассейна. Отделочное покрытие: Плитка, решетка из ПВХ или полиэстера в цвете RAL на Ваш выбор.



- Светло-зеленый
- Серый
- Желто-коричневый
- Зелёный
- Голубой
- Синий

Ткань SoftProtect:

Ткань SoftProtect изготовлена из армированного ПВХ и представлена во многих цветах!

SoftProtect – синоним безопасности и надежности:

Гидравлический привод. Механизм изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

**SoftProtect: Автоматическое безопасное
накрытие для бассейна**

SoftProtect

SoftProtect

SoftProtect это - идеальная комбинация:

- ✓ Безопасности: Выдерживает вес нескольких взрослых человек.
- ✓ Комфорта: Автоматическое покрытие
- ✓ Экономии энергии: Предотвращает испарение
- ✓ Чистоты:
- ✓ Полная защита от загрязнения, поскольку SoftProtect закрывает 100% площади бассейна
- ✓ Защита от водорослей
- ✓ Замедление распада активного хлора под воздействием ультрафиолетового облучения

SoftProtect

SoftProtect

- Роликовый механизм для свертывания ткани устанавливается в сухой нише за бассейном. Ролик может двигаться под копинговым камнем.

- Роликовый механизм для свертывания ткани устанавливается в сухой нише за бассейном. Возможны варианты роликовой системы верхней и скрытой установки.

SoftProtect: Автоматическое безопасное покрытие для бассейна

Установите безопасное покрытие SoftProtect на свой бассейн для получения идеального результата.

www.poolprotect.com.ua
Сделано в Бельгии

- Роликовый механизм для свертывания ткани устанавливается в сухой нише за бассейном. Возможны варианты роликовой системы верхней и скрытой установки.

- Размещение рельсы под копинговым камнем
Без ограничителя направления движения

- Верхнее размещение рельсы
Скрытый монтаж

- Верхнее размещение рельсы
Вариант для монтажа поверх бассейна в случае существующих бассейнов.

